

Technisches Datenblatt für Verschleißgummi germanLine[®] Black 60 mit CN-Schicht

Spezifikationen:		
	Standard	Wert
Elastomer	-	NR/BR
Farbe	-	schwarz
Härte	DIN 53505	60 ± 5 ° [Shore A]
Reißfestigkeit	DIN 53504	≥ 20 [MPa]
Reißdehnung	DIN 53550	≥ 450 [%]
Rückprallelastizität	DIN 53512	50 ± 1 [%]
Weiterreißwiderstand	DIN 53507	≥ 80 [N/mm]
Abrieb	DIN 53516	≤ 90 [mm ³] bei 10 N
Dichte	DIN 53479	1,10 ± 0,03 [g/cm ³]
Lieferbare Abmessungen: Dicke: 4/6/8/10/12/15/20 mm Breite: 1.500/2.000 mm Länge: 10/20/50 m Anwendung: Standardqualität mit extrem hoher Anforderung an die Verschleißfestigkeit. Für grobes, abrasives Material und große Fallhöhen. germanLine [®] Black 60 zeigt erstklassige Zug- und Reißfestigkeiten.		